РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕСС ДЛЯ ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА (СТЯЖКИ) ПРУЖИН ПОДВЕСОК

модель: **KRWSCH**



I. Область применения

Этот продукт подходит для снятия и установки любых пружин на стойках амортизаторов. Он обладает уникальными преимуществами в практичности, удобстве, простоте и безопасности. Используя различные подходящие ручки, можно выполнить установку, ослабление и сжатие узла амортизатора и пружины. Всего силами одного человека один амортизатор можно разобрать и заменить за короткое время.

II. Установка

Сначала соедините и закрепите стойку и основание, затем установите основной блок на стойку, затем установите верхние и нижние крюковые захваты на основной блок и, наконец, закрепите весь блок на земле.

III. Схема установки

1. Основной блок
2. Стойка
3. Основание
4. Прижимная пластина
5. Верхний крюковой захват
6. Нижний крюковой захват



Упаковочный список комплектующих

№ п/п	Наименование	Количество
1	Основной двигатель	1 шт.
2	Вертикальная стойка	1 шт.
3	Основание	1 шт.
4	Пластина	1 шт.
5	Верхний и нижний крюковой захват	по 1 каждого
6	Инструкции	1 шт.