KRAFTWELL®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

www.kraftwell.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка для слива масла/антифриза с круглой подъемной ванной, мобильная

модель: **KRW1830.70L**



KRAFT WELL®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

www.kraftwell.ru

Структурная схема KRW1830.70L

Наименование деталей



1- Поддон для сбора масла
2- Масляный бак
3- Штуцер слива масла из установки
4- Установочный винт
5- Соединительная трубка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём поддона для сбора масла: 10 л
Объем масляного бака: 70 л
Рабочая среда: моторное и трансмиссионное масло, антифриз
Вес нетто: 17 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сбор отработанного масла в поддон для сбора масла

Поднимите автомобиль на подъемнике, затем расположите установку под двигателем автомобиля и выкрутите пробку сливного отверстия.

Отработанное масло будет поступать в масляный бак, стекая через масляный поддон.

Слив отработанного масла из масляного бака

Подсоедините к штуцеру слива масла из установки шланг необходимой длины и зафиксируйте его стальными хомутом. Откройте кран штуцера, масло будет сливаться из установки самотеком.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Конструкция устройства способна обеспечить многолетнюю работу без проблем.

Периодический контроль позволяет проверить, есть ли утечка, и в случае любой утечки, соответствующее техническое обслуживание должно быть выполнено немедленно.

Отработанное моторное масло в баке не следует хранить в течение длительного времени, чтобы предотвратить коррозию.

Поверхность устройства следует регулярно протирать полотенцем или тряпкой для поддержания чистоты. Устройство следует хранить в прохладном и темном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство может эксплуатироваться только обученным квалифицированным персоналом.

Запрещается курить рядом с устройством.

Предупреждение: при прокачке следует соблюдать температуру масла: при температуре выше 70 °C рекомендуется использовать устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации; рекомендуется также надеть защитные перчатки и рабочий комбинезон.